

A5. 維修平台和小型昇降平台

MAINTENANCE PLATFORM & MANUAL MATERIAL LIFT



维修平台 / MAINTENANCE PLATFORM

Model	NL-NK 30 A
Kaldırma kapasitesi / Capacity	300 kg
Platform ölçüleri / Deck size	950 x 950 mm
Maks. yükseklik / Max. height	2000 mm
Cep açıklıkları / Fork spread	600/690 mm

NL-NK 30 A Art.No. 5150001



- Yüksekte güvenli çalışma imkânı.
 - İçeri doğru açılan, yay ve güvenlik mandallı kapı.
 - Pim ve zincir ile forklifte sabitleme imkânı.
 - Drenaj sistemli, kaymayı önleyici zemin.
 - MTE PM28 ve GN48 güvenlik ve sağlık standartlarına uygun.
 - Kurulumu ve nakliyesi kolay, az yer tutan yapı.
 - Tekerlekleri sayesinde yüksek manevra kabiliyeti.
- For overhead access and maintenance with safety.
 - Spring loaded inward opening door with safety latch for safety entry.
 - Unit is secured to the fork with heel pins and chain.
 - Slip-resistant floor with drainage holes.
 - Conforms to health and safety Guidance MTE PM28 and GN48 standard.
 - Less storage space, portable and easy to assemble.
 - Wheel fitted for easy manoeuvring



Tekerler opsiyoneldir.
Optional castors.



TELESKOBİK FORKLİFT PLATFORMU/ TELESCOPIC FORKLIFT PLATFORM

Model	NL-FP
Kaldırma kapasitesi / Capacity	210 kg
Max. platform yüksekliği / Max. machine height	4500 mm
Max. makine yüksekliği / Max. platform height	3000 mm
Makine boyu / Overall length	1900 mm
Makine genişliği / Overall width	1000 mm
Makine yüksekliği / Overall height	2000 mm
Platform zemin ölçüsü / Platform floor size	600 x 1000 mm
Güç kaynağı / Power supply	12 V/ DC
Akü / Battery	12/ 120 V/ Ah
Şarj cihazı / Integretad charger	90V/ 240 VAC 15 A V/ A

NL-FP Art.No. 5150004



MALZEME MONTAJ LİFTİ / MANUAL MATERIAL LIFT

Model	NL-LGA 10	NL-LGA 15	NL-LGA 20	NL-LGA 25	
Yük kapasitesi 400 mm yük merkezli / Load capacity at 400 mm load center/	350	300	250	200	kg
Kaldırma yüksekliği / Lifting height	3000	4500	6000	7400	mm
Destek ayağı uzunluğu / Length of wheel arms	1460	1840	2040	2040	mm
Kapalı uzunluk / Length stowed	740	740	740	790	mm
Standard gövde genişliği / Width standard base	800	800	800	800	mm
Kapalı yükseklik / Height stowed	1990	1990	1990	1990	mm
Standard gövde ağırlığı / Net weight standard base	117.9	143.8	183.7	204.1	kg

NL-LGA 10 Art.No. 51500071
NL-LGA 15 Art.No. 51500068
NL-LGA 20 Art.No. 51500069
NL-LGA 25 Art.No. 51500070



* NAKLİYE KOLAYLIĞI
 * EASE OF TRANSPORT

