





-  Distributore olio con pompa manuale
-  Oil portable container with manual pump
-  Bac mobile pour huile avec pompe manuelle
-  Mobiles Ölabgabeset mit Handpumpe
-  Equipo móvil para suministro de aceite bomba manual

## FOMSKH






	
FOMSKH	16 lt

### 攜帶型油筒附手動泵-FOMSKH型

移動油供應單元包括油筒、油泵、撓性管，數位錶之油槍-FOMSKT型

	Ratio	L.	
FOMSKT	3:1	3m 1/2"	65 lt

## FOMSKT

-  Kit carrellato per erogazione olio con serbatoio, pompa, tubo flessibile e pistola contalitri
-  Mobile oil supply kit composed by tank, oil pump, flexible hose and gun with digital meter
-  Bac mobile pour la distribution de huile avec pompe pneumatique 3:1, flexible et poignée avec compteur
-  Mobiles Ölabgabeset mit Behälter, Pumpe, Schlauch und Handdurchlaufzähler
-  Equipo móvil para suministro de aceite con bidón, bomba, manguera y pistola cuentalitros







-  Kit carrellato per erogazione olio in fusto da 200lt, composto da carrello, pompa, tubo flessibile, pistola contalitri
-  Oil supply kit for 200 lt drum, composed by carriage, oil pump, flexible hose, gun with digital meter
-  Chariot mobile pour la distribution de l'huile avec pompe pneumatique, 3 mt de flexible et poignée simple
-  Mobiles Ölabgabeset für 200lt Fass, komplett mit Wagen, Pumpe, Schlauch, Handdurchlaufzähler
-  Equipo móvil para suministro de aceite para bidón de 200lt. Incluye: bomba, manguera y pistola cuentalitros

## FOMSK

	Ratio	L.
FOMSK	3:1	3m 1/2"

油供應單元適合200公升油桶包括  
手推車、油泵、撓性管及數位量錶之油槍-FOMSK型

油供應單元適合200公升油桶包括  
手推車、油泵、捲管器及數位量錶之油槍FOMSKR型

	Ratio	
FOMSKR	3:1	10m 3/8"

## FOMSKR


-  Kit carrellato per erogazione olio in fusto da 200lt, composto da carrello, pompa, arrotolatore, pistola contalitri
-  Oil supply kit for 200 lt drum, composed by carriage, oil pump, hose reel, gun with digital meter
-  Chariot mobile pour la distribution de l'huile avec pompe pneumatique, enrouleur et poignée avec compte litres
-  Mobiles Ölabgabeset für 200lt Fass, komplett mit Wagen, Pumpe, Schlauchaufroller, Handdurchlaufzähler
-  Equipo móvil para suministro de aceite para bidón de 200lt. Incluye: bomba, enrollador y pistola cuentalitros





-  Pompa pneumatica per olio con fissaggio a parete
-  Wall fixing oil set with pneumatic pump
-  Pompe pneumatique pour l'huile avec fixation murale
-  Pneumatische Pumpe für Ölversorgung mit Wandkonsole
-  Bomba neumática para aceite con soporte a pared

## FWOP

	Ratio	lt/min		 mm
FWOP11940	1:1	40	208 lt	940
FWOP31940	3:1	30	208 lt	940
FWOP51940	5:1	28	208 lt	940

### 壁上固定供油組附氣壓泵FWOP型

### 打油用氣壓泵FOP型

	Ratio	lt/min		 mm
FOP11940	1:1	40	208 lt	940
FOP31940	3:1	30	208 lt	940
FOP51940	5:1	28	208 lt	940

-  Pompa pneumatica per olio
-  Pneumatic pump for oil
-  Pompe pneumatique pour huile
-  Fassaufbau-pneumatische Pumpe für Ölversorgung
-  Bomba neumática para aceite



## FOP



-  Kit completo per erogazione olio per fusti, composto da pompa, arrotolatore, tubo flessibile, pistola contalitri e raccogliocce
-  Oil supply kit for drums, composed by oil pump, hose reel, flexible hose, gun with digital meter and drop collector
-  Kit pour la distribution de l'huile avec pompe sur fût, enrouleur, poignée et égouttoir
-  Ölabgabeset komplett mit Pumpe, Schlauchaufroller, Verbindungsschlauch, Handdurchlaufzähler und Tropfwanne. Fassaufbau
-  Kit completo para suministro de aceite para bidón. Incluye: bomba, enrollador, manguera de conexión, pistola cuntalitros y recojegotas

## FOFSK






	Ratio			L.
FOFSK31	3:1	208 lt	10m- 1/2"	R1 1,5m

油桶用打油供應單元包括油泵、捲管器、可撓油管，數位錶之油槍及滴油收集器-FOFSK型

油桶用打油供應單元包括油泵、捲管器、撓性管，數位量錶之油槍及滴油收集器-FOWSK型


	Ratio			L.
FOWSK31	3:1	200 lt	10m- 1/2"	R1 1,5m
FOWSK51	5:1	200 lt	10m- 1/2"	R1 1,5m


## FOWSK


-  Kit completo per erogazione olio a parete, composto da pompa, arrotolatore, tubo flessibile, pistola contalitri e raccogliocce
-  Wall fixing oil supply kit for drums, composed by oil pump, hose reel, flexible hose, gun with digital meter and drop collector
-  Kit de distribution de l'huile avec pompe murale, enrouleur, poignée et égouttoir
-  Ölabgabeset komplett mit Pumpe, Schlauchaufroller, Verbindungsschlauch, Handdurchlaufzähler und Tropfwanne. Wandaufbau
-  Kit completo a pared para suministro de aceite para bidón. Incluye: bomba, enrollador, manguera de conexión, pistola cuntalitros y recojegotas






 Pistole di erogazione

 Dispensing meters

 Pistolets de distribution

 Pistolen

 Pistolas

**FG**


	APPL	DIG.METER
FHG	H2O	
FOG	OIL	
FOGM	OIL	√
FAFG	ANTI-FREEZE	
FAFGM	ANTI-FREEZE	√


分配量錶-FG型


滴油收集器-FDC型





**FDC**

 Raccogliacqua

 Drop collector

 Égouttoir

 Tropfaufwanschale

 Recogegotas







-  Kit completo per erogazione olio nuovo, composto da struttura con vasca di raccolta, pompa, arrotolatore, tubo flessibile, pistola contalitri e raccogliocce
-  Complete oil supply kit, composed by frame with containment basin, oil pump, hose reel, flexible hose, gun with digital meter and drop collector
-  Kit de distribution de huile avec structure de soutien sur bac de retention, pompe pneumatique, enrouleur et poignée avec compteur
-  Ölabgabeset komplett mit Standsäule mit Auffangwanne, Pumpe, Schlauchaufroller, Verbindungsschlauch, Handdurchlaufzähler und Tropfwanne.
-  Kit completo para suministro de aceite. Incluye: estructura con cubeto anticontaminación, bomba, enrollador, manguera de conexión, pistola cuenta-litros y recojegas

## FFOSKF

	Ratio			tubo
FFOSKF1	3:1	1 X 200 lt	10m- 1/2"	R1 1,5m
FFOSKF2	3:1	2 X 200 lt	10m- 1/2"	R1 1,5m

完整油供應單元組包括附有容器盤，支架、油泵、油管、捲管器、可撓管，數位量錶之油槍和防滴油收集器-FFOSKF型

完整捲管器按裝支架附有防滴油收集器-FRMF型

	DIMENS.	
F-RMF4	1113 X 500 H2500	4
F-RMF6	1550 X 500 H2500	6

## FRMF

-  Struttura fissa per arrotolatori con vasca raccogliocce
-  Complete hose reel mounting frame with drop collector
-  Structure porte enrouleurs avec égouttoir
-  Standsäule für Schlauchaufroller mit Auffangwanne.
-  Portico para enrolladores con recojegas





-  Unità di monitoraggio fluidi
-  Oil monitoring system
-  Unité de gestion par informatique de distribution des fluides
-  Öl monitoring
-  Unidad de monitorización de fluidos

## FMCO



FMCO

FMCOP

FEPU

打油監視系統-FMCO型

## FGPV






電磁閥適合油和流體-FGPV型



FGPV

FGPV2

FGPVS

-  Elettrovalvola per olio e fluidi diversi
-  Solenoid valve for oil and fluids
-  Electrovanne pour huile et fluides divers
-  Elektroventil für Öl und Flüssigkeiten
-  Electrovalvulas para aceite y fluidos



PC interface



-  Display e interfaccia pc
-  Display and pc interface
-  Display et interface ordinateur
-  Display und PC interface
-  Pantalla y interface ordenador

## FMCOPC



FMCOPC

FMCODGT

數位顯示和電腦介面-FMCOPC型

連接電線-FMCOC

## FMCOC








FMCOC2035

FMCOC4075



FMCOC8075

FMCOC2405

-  Cavi di connessione
-  Connecting cables
-  Cables de connection
-  Verbindungskabel
-  Cables de conexión





-  Bar dispenser olio con rubinetto a leva e vaschetta estraibile raccogliacqua
-  Oil bar with cock with lever and removable drop collector basin with grip
-  Bar à huile avec robinets et égouttoir amovible
-  Ölzapftheke mit Abgabehahn und ausziehbarer Tropfaufwangschaale
-  Distribuidor aceite con grifo y recogegotas extraible

## FOB


	OIL
FOB1	1
FOB2	2
FOB3	3

供油站附有龍頭(考克)拉桿及可移動的滴落收集盒附固定夾-FOB型

供油站附有龍頭(考克)拉桿，數位量錶和可移動式滴落收集盒附固定夾-FOBM型

	OIL
FOBM1	1
FOBM2	2
FOBM3	3


## FOBM


-  Bar dispenser olio con rubinetto a leva con contaltri digitale e vaschetta estraibile raccogliacqua
-  Oil bar with cock with lever, digital flow meter and removable drop collector basin with grip
-  Bar à huile avec robinets, compte litres digitale et égouttoir amovible
-  Ölzapftheke mit Abgabehähne, Aufzähler und ausziehbarer Tropfaufwangschaale
-  Distribuidor aceite con grifo, cuentalitros digital y recogegotas extraible










 Pompa pneumatica per grasso



 Pneumatic pump for grease

 Pompe pneumatique pour graisse

 Pneumatische Fettpumpe



 Bomba neumática para grasa


## FGP


	Ratio	
FGP5060	60:1	50-60 Kg
FGP180	60:1	180-220 Kg


### 黃油氣動泵-FGP型


### 黃油泵桶蓋-FGPC型


	∅	
FGPC5060	420 mm	50-60 kg
FGPC180	600 mm	180-220 kg

 Coperchio da fusto per pompa pneumatica per grasso

 Drum lid for grease pump

 Couvercle pour fûts de graisse



 Schraubdeckel für Fettpumpe

 Tapa para bomba de grasa




## FGPC


## FGPM

	∅	
FGPM5060	400 mm	50-60 kg
FGPM180	590 mm	180-220 kg


### 跟隨板-FGPM型



 Membrana per pompa grasso


 Follower plate

 Plateau suiveur


 Fettfolgeplatte

 Plato seguidor

### 連接撓性管-FGTF型


	L.Tot	Press.	∅
FGTF1/4R2-3M-MGF	3m	400 bar	1/4"
FGTF1/4R2-5M-MGF	5m	400 bar	1/4"


## FGTF

 Tubo flessibile di collegamento

 Connecting flexible hose

 Tuyau flexible pour graisse

 Verbindungsschlauch

 Manguera de conexión





-  Pistola per grasso con tubo flessibile e testina a 4 griffe
-  Grease meter with flexible hose and 4 clips-spout
-  Poignée a graisse avec flexible et tête à 4 griffes
-  Fettpistole mit flexibler Schlauch und 4 Griffe Endmuffe
-  Pistola para grasa con manguera y cabeza a 4 puntos

**FGPF**



黃油量錶附可撓性管和4個流出夾(CLIPS SPOUT)-FGPG型

黃油數位量錶附4個流出夾-FGPC型







**FGPC**


-  Pistola per grasso contagrammi e testina a 4 griffe
-  Grease digital meter with 4 clips spout
-  Poignée digitale pour graisse avec tête à 4 griffes
-  Digitale Fettpistole mit 4 Griffe-Endmuffe
-  Pistola digital para grasa con cabeza a 4 puntos





-  Kit distribuzione grasso con pompa, membrana, tubo flessibile e pistola
-  Grease distribution kit with pump, membrane, flexible hose and meter with 4 clips spout
-  Kit pour la distribution de la graisse avec pompe, plateau suiveur, flexible et poignée avec tête à 4 griffes
-  Fettversorgungsset mit Pumpe, flexibler Schlauch und Pistole mit 4 Griffe Endmuffe
-  Kit distribución para grasa con Bomba, plato seguidor, manguera y pistola

## FGFSK






		L.
FGFSK	50-60 kg	3m

黃油分配組件附泵、薄膜、撓性管，流量錶及4個流出夾—FGFSK型

移動式黃油分配組件附泵、薄膜、撓性管，4個夾子之量錶—FGMSK型




		L.
FGMSK	180-220 kg	5 m

## FGMSK




-  Kit carrellato per distribuzione grasso con pompa, membrana, tubo flessibile e pistola
-  Mobile grease distribution kit with pump, membrane, flexible hose and meter with 4 clips spout
-  Chariot mobile pour la distribution de la graisse avec pompe pneumatique, plateau suiveur, flexible et poignée avec tête à 4 griffes
-  Fettversorgungsset mit Pumpe, flexibler Schlauch und Pistole mit 4 Griffe Endmuffe
-  Kit distribución para grasa con bomba, plato seguidor, manguera y pistola








-  Kit carrellato per distribuzione grasso con pompa, membrana, arrotolatore e pistola
-  Mobile grease distribution kit with pump, membrane, hose reel and meter with 4 clips spout
-  Chariot mobile pour la distribution de la graisse avec pompe pneumatique, plateau suiveur, flexible, enrouleur et poignée avec tête à 4 griffes
-  Fettversorgungsset mit Pumpe, Aufroller und Pistole mit 4 Griffe Endmuffe
-  Kit distribución para grasa con bomba, plato seguidor, enrollador y pistola

## FGMSKR






	Ratio		
FGMSKR	60:1	180-220 Kg	10 mt

移動式黃油分配組件附泵、薄膜、捲管器及4個夾子之量錶-FGMSKR型

黃油供應組件適合桶裝黃油，包括黃油泵，蓋、跟隨板、捲管器附有旋轉接頭黃油槍-FGFSKR型


	Ratio		
FGFSKR	60:1	180-220 Kg	10 mt


## FGFSKR


-  Kit completo per erogazione grasso per fusti, composto da pompa, coperchio, membrana, arrotolatore, pistola con giunto girevole
-  Grease supply kit for drums, composed by grease pump, lid, follower plate, hose reel and grease gun with swivel joint
-  Kit murale pour la distribution de la graisse avec pompe, membrane, enrouleur, poignée et égouttoir
-  Fettfüllsatz für Fettgebände, komplett mit Pumpe, Schraubendeckel, Fettfolgeplatte, Schlauchaufroller und Pistole
-  Kit completo para suministro de grasa para bidón. Incluye: bomba, tapa; plato seguidor, enrollador y pistola







 Ingrassatore con pompa manuale

 Manual grease pump

 Pompe manuelle pour graisse

 Handpumpe für Fett

 Bomba manual para suministro de grasa


## FGSKH


	
FGSKH	16 Kg


手動黃油泵-FGSKH型







 Nebulizzatore carrellato a pressione da 24 e 50 lt

 Wheeled pressure sprayer 24 lt or 50 lt

 Pulvérisateur mobile, de 24 lt et 50 lt

 Sprühsystem 24 lt oder 50 lt

 Nebulizador a presión de 24lt o 50 lt

## FFS


	
FFS24	24 lt
FFS50	50 lt


附輪子壓力噴出器24公升或50公升-FFS型


不銹鋼製附有輪子壓力噴出器24公升或50公升-FFSX型


	
FFSX24	24 lt
FFSX50	50 lt


## FFSX

 Nebulizzatore carrellato inox a pressione da 24 e 50 lt

 Stainless steel wheeled pressure sprayer 24 lt or 50 lt

 Pulvérisateur mobile en acier inoxydable, de 24 lt et 50 lt

 Sprühsystem INOX 24 lt oder 50 lt



 Nebulizador a presión en acero INOX de 24lt o 50 lt






-  Pompa in INOX per antigelo e lavavetri
-  Stainless steel pump for windscreen washing fluid and antifreeze
-  Pompe en acier inoxydable pour distribution liquid antigel et lave-glace
-  Edelstahl Pumpe für Frostschutz und Scheiben-Waschwasser
-  Bomba en acero INOX para anticongelante y limpiaparabrisas

## FFPX

	Ratio	L/min	
FFPX11940	1:1	40	200 lt
FFPX31940	3:1	30	200 lt

不銹鋼泵適合擋風玻璃清洗液體和防凍-FFPX

## 不銹鋼開放式捲管器-FHR型

	APPL.	∅	mt	bar
FHR3810X	SPECIAL	3/8"	10	400
FHR3815X	SPECIAL	3/8"	15	400

-  Arrotolatori aperti in INOX
-  Stainless steel open hose reels
-  Enrouleurs ouverts en acier inoxydable
-  Offene Schlauchaufroller INOX
-  Enrolladores abiertos en INOX




## FHR





-  Arrotolatori aperti
-  Open hose reels
-  Enrouleurs ouverts
-  Offene Schlauchaufroller
-  Enrolladores abiertos

## FR

	APPL.	∅	mt	bar
FAHR3810	H2O- AIR	3/8"	10	20
FAHR3818	H2O- AIR	3/8"	18	20
FOR1210	OIL	1/2"	10	160
FOR1215	OIL	1/2"	15	160
FGR1410	GREASE	1/4"	10	600
FGR1415	GREASE	1/4"	15	600

### 開放式捲管器-FR型

### 密閉式捲管器-FCR型

	APPL.	∅	mt	bar
F-CAHR3810	H2O- AIR	3/8"	10	20
F-CAHR3818	H2O- AIR	3/8"	15	20
F-COR1210	OIL	1/2"	10	160
F-COR1215	OIL	1/2"	15	160
F-CGR1410	GREASE	1/4"	10	600
F-CGR1415	GREASE	1/4"	15	600

## FCR



-  Arrotolatori carenati
-  Closed hose reels
-  Enrouleurs carénés
-  Abgedeckte Schlauchaufroller
-  Enrolladores cerrados






-  Kit murale per aspirazione olio esausto direttamente dal motore dei veicoli
-  Oil extraction kit for waste oil, composed by 1:1 oil pump, wall bracket, hose reel and set of probe.
-  Kit murale pour l'aspiration de huiles usagées avec pompe pneumatique, console murale, enrouleur et kit de sondes
-  Altölabsaugungset komplett mit Pumpe, Wandkonsole, Schlauchaufroller und Sonden
-  Kit a pared para extracción de aceite usado desde el motor completo de bomba, soporte a pared, enrollador y kit de sondas

## FOEKR






	Ratio	
FOEKR	1:1	7 mt

廢油吸油組件包括1:1油泵, 牆裝支架、捲管器和探管組-FOEKR型

## 廢油用膜片泵-FOEP型






	Ratio	Ø	L/min
FOEP	1:1	3/4"	61

## FOEP


-  Pompa a doppia membrana in alluminio brunito per aspirazione olio esausto
-  Diafrgm pump for waste oil
-  Pompe pneumatique à double membrane en aluminium, pour l'aspiration des huiles usagées.
-  Doppelmembranpumpe für Altöl
-  Bomba a doble membrana para aceite usado





-  Kit completo per aspirazione olio esausto, composto da pompa 1:1, staffa a parete, 2m tubo flessibile, innesti rapidi (maschio e femmina)
-  Oil extraction kit for waste oil, composed by 1:1 oil pump, wall bracket, 2m flexible hose, disconnection couplings (male and female)
-  Kit murale pour l'aspiration des huiles usagées avec pompe pneumatique 1:1, console murale, 2m de tuyau flexible et raccords rapides mâle et femelle.
-  Altölabsaugungset komplett mit 1:1 Pumpe, Wandkonsole, 2m Verbindungschlauch, Schnellkupplungen (männlich u. weiblich)
-  Kit a pared para extracción de aceite usado. Incluye: bomba 1:1, soporte a pared, 2m manguera y enchufes rápidos (macho y hembra)

## FOEK

	Ratio
FOEK	1:1

廢油用吸油組件包括1:1油泵, 牆裝支架, 2M撓性管, 公母接頭-FOEK型

## 廢油用重力型移動排油器-FMOD型

	LT
FMOD90	90

## FMOD

-  Recuperatore olio esausto a gravità
-  Gravity mobile drainer for waste oil
-  Récupérateur mobile à gravité pour l'huile usagée
-  Mobiler Aufnehmer für Altöl
-  Recuperador móvil a gravitación para aceite usado








## FMOE

	LT
FMOE90	90

### 移型動吸廢油附有液位錶-FMOE型








-  Recuperatore aspiratore pneumatico per olio esausto, completo di indicatore di livello
-  Mobile pneumatic suction-drainer for waste oil, complete with level gauge
-  Récupérateur mobile à gravité et aspiration pour l'huile usagée, complet avec indicateur de niveau
-  Pneumatischer mobiler Altölabsauger und Aufnehmer mit Füllhöhepeilstab
-  Aspirador y recuperador móvil neumático de aceite usado, completo de indicador de nivel

### 移動型氣動吸廢油附有前置室及液位錶-FMOEPC型

	LT
FMOE90PC	90

## FMOEPC

-  Recuperatore aspiratore pneumatico per olio esausto con precamera, completo di indicatore di livello
-  Mobile pneumatic suction-drainer for waste oil with prechamber, complete with level gauge
-  Récupérateur mobile à gravité et aspiration pour l'huile usagée, complet avec indicateur de niveau et pre-chambre
-  Pneumatischer mobiler Altölabsauger und Aufnehmer mit Vorkammer und Füllhöhepeilstab
-  Aspirador y recuperador móvil neumático de aceite usado con precamara, completo de indicador de nivel





-  Recuperatore olio esausto carrellato per fusti 200lt
-  Mobile pneumatic drainer for 200 lt waste oil tank
-  Récupérateur mobile pour fûts de 200 lt.
-  Pneumatischer mobil Aufnehmer für 200lt Fass
-  Recuperador móvil neumático de aceite usado para bidón de 200lt

## FMOD4W



FMOD4W

移動型氣動廢油排放適合200公升廢油筒

-FMOD4W型

## 吸頭組件(10支)-FOES型








FOES8

## FOES


-  Kit da 10 sonde
-  Probe kit (10 pcs)
-  Jauges pour aspiration (10 pcs)
-  Saugsondensatz (10 St)
-  Kit de 10 sondas






-  Recuperatore olio esausto carrellato
-  Mobile drainer with low profile for waste oil
-  Recuperateur mobile pour huile usagé
-  Mobiler Aufnehmer mit niedrigerer Wanne
-  Recuperador móvil con bandeja para aceite usado

## FMODUV

	lt
FMODUV	120

移動式低高度的廢油排放器-EMODUV型

雙壁筒50公升(直徑108, 高140)-FWOT型

	lt.
FWOT	500

## FWOT



-  Cisterna doppia parete da 500lt (Ø108, H140)
-  Double wall tank 500 lt (Ø108, H140)
-  Citerne à double paroi pour huiles usagées (D. 108, H 140)
-  Doppelwandtank 500lt (Ø108, H140)
-  Cisterna doble pared 500lt (Ø108, H140)






-  Vasca di raccolta e stoccaggio
-  Containment and stocking tank
-  Bacs de retention an acier
-  Auffangwanne
-  Cubeto anticontaminación

## FCT






		Dimens.
FCT1	1 X 200 lt	1000 x 850 H300
FCT2	2 X 200 lt	1350 x 850 H300
FCT4	4 X 200 lt	1350 x 1350 H300

## 容器和儲存桶-FCT型

## 廢油和新油雙壁桶-FOT型

	lt	Dimens. mm	Kg
FOT750	750	1100 x 700 H1280	78
FOT1000	1000	1100 x 700 H1600	84
FOT1500	1500	1630 x 760 H1860	151

## FOT

-  Cisterna a doppia parete con esterno in acciaio ed interno in polietilene per olio nuovo ed esausto
-  Double wall tank for waste and fresh oil
-  Cuve an acier à double paroi pour Huile neuf et usagée
-  Doppelwandtank für Frish und Altöl
-  Cisterna a doble pared para aceite nuevo y usado

